

2026
NEW
COLLECTIONS

APRIL

SAPIENSTONE



A BRAND OF IRIS CERAMICA GROUP
SPECIALIZING IN EXCLUSIVE LARGE-
FORMAT PORCELAIN - 320X160CM.
THE COMBINATION OF ARTISANAL
TRADITION AND CONTEMPORARY
INNOVATION CREATES UNIQUE AND
TIMELESS SURFACES THAT EMBODY
THE ESSENCE OF CUSTOMIZED
DESIGN, REDEFINING THE CONCEPT
OF LUXURY IN KITCHEN SPACES
AND INTERIOR DESIGN.

UN MARCHIO DEL GRUPPO IRIS
CERAMICA SPECIALIZZATO IN GRES
PORCELLANATO ESCLUSIVO DI
GRANDE FORMATO - 320X160 CM.
LA COMBINAZIONE TRA TRADIZIONE
ARTIGIANALE E INNOVAZIONE
CONTEMPORANEA CREA SUPERFICI
UNICHE E SENZA TEMPO CHE
INCARNANO L'ESSENZA DEL DESIGN
PERSONALIZZATO, RIDEFINENDO IL
CONCETTO DI LUSO NEGLI SPAZI
CUCINA E NELL'INTERIOR DESIGN.

ANNUEW

NEWS 2026

APRIL

A SELECT PALETTE OF MARBLES THAT PRESERVES ITS NATURAL ESSENCE, REFLECTING THE PURITY OF COLORS AND TEXTURES IN EVERY DETAIL.

EACH PIECE STANDS OUT FOR ITS AUTHENTICITY, CONVEYING AN ORGANIC AND VISCERAL BEAUTY THAT CONNECTS WITH THE DEEPEST ESSENCE OF NATURE.

UNA SELEZIONATA PALETTE DI MARMI CHE PRESERVA LA SUA ESSENZA NATURALE, RIFLETTENDO LA PUREZZA DEI COLORI E DELLE TEXTURE IN OGNI DETTAGLIO.

OGNI PEZZO SI DISTINGUE PER LA SUA AUTENTICITÀ, TRASMETTENDO UNA BELLEZZA ORGANICA E VISCERALE CHE SI CONNETTE CON L'ESSENZA PIÙ PROFONDA DELLA NATURA.

A BRAND OF



**IRIS
CERAMICA
GROUP**

FINISHES

Cashmere finish

Natural finish



A VELVETY SMOOTH, SOFT SURFACE THAT DISPLAYS THE NATURAL ESPRIT COUTURE OF TECHNICAL CERAMIC SURFACES. A REFINED, SOPHISTICATED ELEGANCE THAT IS IMPOSSIBLE TO DESCRIBE, BUT MUST SIMPLY BE "TOUCHED".

SAPIENSTONE RELIES ON A CUTTING-EDGE PRODUCTION PROCESS TO ACHIEVE THE CASHMERE FINISH, WHICH ENHANCES THE OUTSTANDING TECHNICAL AND AESTHETIC PERFORMANCE OF CERAMICS.

SUPERFICIE LISCIA, MORBIDA E VELLUTATA CHE RIVELA UN NATURALE ESPRIT COUTURE DELLE SUPERFICI IN CERAMICA TECNICA.

UN'ELEGANZA RAFFINATA E RICERCATA CHE NON PUÒ ESSERE DESCRITTA, MA VA ASSOLUTAMENTE "TOCCATA". SAPIENSTONE SI AVVALE DI UN PROCESSO PRODUTTIVO ALL'AVANGUARDIA PER OTTENERE LA FINITURA CASHMERE, ESALTANDO LE ALTE PRESTAZIONI TECNICHE ED ESTETICHE DELLA CERAMICA.



SMOOTH TO THE TOUCH, THE REFINED, FLAWLESS TEXTURE FEATURES A SUBTLE SHEEN THAT CAPTURES AND DELICATELY REFLECTS LIGHT, GIVING ROOMS A WELCOMING AMBIANCE.

EVERY VEIN AND SHADING ON THE SURFACE SEEMS TO HAVE BEEN CREATED BY NATURE'S INHERENT ARTISTRY, PRODUCING AN EXTRAORDINARILY REALISTIC VISUAL EFFECT.

È CARATTERIZZATA DA UNA TEXTURE LISCIA AL TATTO, RAFFINATA E IMPECCABILE, CON UNA LUCENTEZZA SOTTILE CHE CATTURA E RIFLETTE LA LUCE IN MODO DELICATO, DONANDO AGLI AMBIENTI UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE.

OGNI VENA E SFUMATURA SULLA SUPERFICIE SEMBRA ESSERE STATA SCOLPITA DALL'ARTE STESSA DELLA NATURA, CREANDO UN EFFETTO VISIVO STRAORDINARIAMENTE REALISTICO.

STEP INTO A WORLD WHERE SURFACE DESIGN TRANSCENDS BOUNDARIES WITH 4D CERAMICS TECHNOLOGY. THE EVOLUTION OF PORCELAIN UNVEILS A NEW DIMENSION, WHERE THE DESIGN EXTENDS INTO THE VERY MATERIAL ITSELF, AND THE VEINS CONTINUE SEAMLESSLY FROM SURFACE TO EDGE.

ENTRA IN UN MONDO DOVE IL DESIGN DELLE SUPERFICI SUPERA OGNI CONFINE CON LA TECNOLOGIA 4D CERAMICS. L'EVOLUZIONE DEL GRES PORCELLANATO SVELA UNA NUOVA DIMENSIONE, IN CUI IL DESIGN SI ESTENDE NEL CUORE STESSO DEL MATERIALE E LE VENATURE PROSEGUONO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ DALLA SUPERFICIE AL BORDO.



The fourth dimension

IRIS CERAMICA GROUP'S FULL-BODY TECHNOLOGY HAS TAKEN A NEW STEP FORWARD IN CERAMIC REENGINEERING, ELEVATING THE MATERIAL TO A COMPLETELY UNPRECEDENTED EVOLUTIONARY LEVEL. JUST LIKE IN NATURE, 4D CERAMIC SURFACES ARE STRATIFIED AND BECOME GRANITE-LIKE, OFFERING THE SAME SURFACE DECORATION THROUGHOUT THEIR ENTIRE THICKNESS.

LA TECNOLOGIA FULL-BODY DI IRIS CERAMICA GROUP HA COMPIUTO UN NUOVO PASSO AVANTI NELLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA CERAMICA, PORTANDO IL MATERIALE A UN LIVELLO EVOLUTIVO COMPLETAMENTE INEDITO. PROPRIO COME IN NATURA, LE SUPERFICI CERAMICHE 4D SI STRATIFICANO E DIVENTANO SIMILI AL GRANITO, OFFRENDO LA STESSA DECORAZIONE SUPERFICIALE IN TUTTO IL LORO SPESSORE.




Collections

COLLEZIONI

320X160CM · 126"x63"
UNRECTIFIED / NON RETTIFICATO



TRAVESSA
12



BRECCIA ROSA 4D
14



MUSCHELKALK
16

/01 Travessa Collection



INSPIRED BY THE TIMELESS BEAUTY OF NATURAL STONE, THIS FINISH EVOKES THE AUTHENTIC CHARACTER OF TRAVERTINE THROUGH DELICATE VEINING AND SOFT TONAL TRANSITIONS.

BENEATH ITS SERENE APPEARANCE LIES THE STRENGTH OF ADVANCED CERAMIC TECHNOLOGY: RESISTANT, DURABLE, AND DESIGNED TO STAND THE TEST OF TIME.

ISPIRATA ALLA BELLEZZA SENZA TEMPO DELLA PIETRA NATURALE, QUESTA FINITURA EVOCA IL CARATTERE AUTENTICO DEL TRAVERTINO ATTRAVERSO DELICATE VENATURE E MORBIDE TRANSIZIONI TONALI.

SOTTO IL SUO ASPETTO SERENO SI CELA LA FORZA DELLA TECNOLOGIA CERAMICA AVANZATA: RESISTENTE, DUREVOLE E PROGETTATA PER DURARE NEL TEMPO. DELICATA E LA FINITURA RAFFINATA LO RENDONO IDEALE PER SPAZI MODERNI E SENZA TEMPO. TIOCA

12MM · 1/2"
SSH3216647G / NATURAL





Breccia Rosa 4D




THIS MARBLE FEATURES AN ELEGANT COMBINATION OF GRAYISH-BROWN TONES WITH SUBTLE LIGHT VEINS AND NATURAL TEXTURES THAT PROVIDE DEPTH AND SOPHISTICATION. ITS APPEARANCE, RICH IN NUANCES AND VARIATIONS, MAKES IT IDEAL FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS, SUCH AS FLOORING, CLADDING, AND COUNTERTOPS.

QUESTO MARMO PRESENTA UN'ELEGANTE COMBINAZIONE DI TONALITÀ MARRONE-GRIGIASTRO CON SOTTILI VENATURE CHIARE E TEXTURE NATURALI CHE GLI CONFERISCONO PROFONDITÀ E SOFISTICAZIONE. IL SUO ASPETTO, RICCO DI SFUMATURE E VARIAZIONI, LO RENDE IDEALE PER APPLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE, COME PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E PIANI DI LAVORO.

12MM · 1/2"
SSC3216648G / CASHMERE

20MM · 3/4"
SSC3216648G20 / CASHMERE





103 MUSCHELKALK



IT INTERPRETS THE SOFTNESS AND ELEGANCE OF NATURAL STONE ON A LIGHT CREAM BASE, WITH SUBTLE TONAL VARIATIONS ADDING BRIGHTNESS AND A MINIMALIST AESTHETIC TO ANY SPACE. ITS DELICATE TEXTURE AND REFINED FINISH MAKE IT IDEAL FOR MODERN AND TIMELESS ENVIRONMENTS.

INTERPRETA LA MORBIDEZZA E L'ELEGANZA DELLA PIETRA NATURALE SU UNA BASE CREMA CHIARA, CON SOTTILI VARIAZIONI DI TONALITÀ CHE APPORTANO LUMINOSITÀ E UN'ESTETICA MINIMALISTA A QUALSIASI AMBIENTE. LA SUA TEXTURE DELICATA E LA FINITURA RAFFINATA LO RENDONO IDEALE PER SPAZI MODERNI E SENZA TEMPO.

12MM · 1/2"
SSH3216649G / NATURAL





INFINITE VERTICAL CONTINUITY

WHEN PLACING THE PIECES VERTICALLY ONE ON TOP OF THE OTHER, THE DESIGN EXTENDS CONTINUOUSLY, CREATING A SENSE OF UNITY AND SPACIOUSNESS. THE TRANSITION BETWEEN THE VEINS AND TEXTURES IS SMOOTH AND FLUID, ACHIEVING A SEAMLESS SURFACE EFFECT THAT MINIMIZES THE VISIBILITY OF JOINTS.

POSIZIONANDO LE LASTRE VERTICALMENTE UNA SOPRA L'ALTRA, IL DESIGN SI ESTENDE IN MODO CONTINUO, CREANDO UNA SENSAZIONE DI UNITÀ E AMPIEZZA. LA TRANSIZIONE TRA LE VENATURE E LE TEXTURE È MORBIDA E FLUIDA, OTTENENDO UN EFFETTO DI SUPERFICIE CONTINUA CHE RENDE LE GIUNZIONI QUASI IMPERCETTIBILI.

/ COLLECTION AVAILABLE. COLLEZIONE DISPONIBILE













TRAVESSA

TECHNICAL FEATURES

320x160cm
± 12 & 20 MM

CLASSIFICATION BIA GROUP IN ACCORDANCE WITH EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G

CLASSIFICAZIONE GRUPPO BIA SECONDO LE NORME EN 14411 ALL. G E ISO 13006 ALL. G

CHEMICAL - PHYSICAL PROPERTIES PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE		REGULATION NORMA	NORMA REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO DALLA	AVERAGE PRODUCTION VALUES VALORI MEDI DI PRODUZIONE
	SIZES DIMENSIONI	SPESSORE / THICKNESS PLANARITÀ / WARPAGE	NOMINAL SIDE LENGTH N - N ≥15 (CM) LUNGHEZZA NOMINALE DEL LATO N - N ≥15 (CM)	± 5% ± 0,5 MM
			ISO 10545-2	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY		IL 95% MIN DELLE PIASTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI AT LEAST 95% OF THE TILES MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS	CONFORME / CONFORMS
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
	MODULO DI ROTTURA (R) MODULUS OF RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/MM ²	50 N/MM ²
	SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)		< 7,5MM = ≥ 700 N ≥ 7,5MM = ≥ 1300 N	CONFORME / CONFORMS
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	MAX 175 MM ³	140 MM ³
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTING METHOD AVAILABLE	6,5X10-6 °C-1
	RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTING METHOD AVAILABLE	RESISTENTE / RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE NO SAMPLE MUST SHOW ALTERATIONS TO SURFACE	CONFORME / CONFORMS
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS	ISO 10545-13	RESISTENZA PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA (MIN. CLASSE B) RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND POOL ADDITIVES (MIN. CLASS B)	SUPERFICI: / SURFACES: A NATURAL STRUCTURED A CASHMERE
			RESISTENZA ACIDI E ALCALINI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS AT LOW CONCENTRATION	LA NATURAL STRUCTURED LB CASHMERE
			RESISTENZA ACIDI E ALCALINI A ALTA CONCENTRAZIONE RESISTANCE TO HIGHLY CONCENTRATED ACID AND ALKALINE PRODUCTS	HA NATURAL STRUCTURED HB CASHMERE
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTING METHOD AVAILABLE	SUPERFICI: / SURFACES: NATURAL STRUCTURED CLASSE 5 CASHMERE DISPONIBILI A RICHIESTA LE CLASSIFICAZIONI CLASSIFICATIONS AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT	DIN 51094	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE / NO SAMPLE MUST SHOW NOTICEABLE COLOUR CHANGE	CAMPIONI INALTERATI IN BRILLANTEZZA E COLORE NO CHANGE IN BRIGHTNESS OR COLOUR
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	PROVA ASSENTE NOT APPLICABLE	A1 - A1FL

NEW COLLECTIONS
APRIL 2026

Sapienstone reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Sapienstone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.



See Official Listing
(www.nsf.org)
To identify which
models are
NSF Certified

SSCAT0426



Sapienstone
Via Guido Reni, 2
42014 Castellarano (RE) Italy
T +39 0536 816883
info@sapienstone.com

sapienstone.com

SEARCH "SAPIENSTONE" ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "SAPIENSTONE" in tutti i tuoi devices
Search "SAPIENSTONE" on your app store
www.sapienstone.com/pdfapp

§